

Link do produktu: <https://pakrywi.pl/gutgunstig-plyn-do-mycia-pielęgnacji-podlog-laminatu-paneli-chemia-z-niemiec-p-1981.html>



## Gut&Gunstig płyn do mycia pielęgnacji podłóg laminatu paneli chemia z niemiec

Cena	<b>9,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>4311501063279</b>
Kod EAN	<b>4311501063279</b>
Kod producenta	<b>4311501063279</b>
Marka	<b>Gut&amp;Gunstig</b>
Cechy dodatkowe	<b>bez smug</b>
Postać	<b>płyn</b>
Kraj pochodzenia	<b>Niemcy</b>
Opakowanie produktu	<b>kanister</b>
Waga produktu	<b>1.4 kg</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>1 kg</b>
Rodzaj	<b>mycie podłóg</b>
Nazwa handlowa	<b>Pielęgnacja drewna</b>
Pojemność	<b>1 l</b>
Typ	<b>Środki do mycia podłóg</b>
EAN (GTIN)	<b>4311501063279</b>

### Opis produktu



## PŁYN DO PODŁÓG PANELI KORKA LINOLEUM 1L CHEMIA NIEMIECKA GUT GUNSTIG

**Laminat & Kork** to niezastąpiony produkt dla każdego, kto dba o wyjątkową estetykę i trwałość podłogi. **Uniwersalny płyn przeznaczony** jest do czyszczenia i pielęgnacji **podłóg z korka, laminowanych paneli** oraz **linoleum**.

Produkt gwarantuje błyszczącą czystość, delikatną pielęgnację i naturalny połysk. Dzięki specjalnemu składowi, **chroni fugi przed wilgocią** i wodą, co zapewnia dłuższą trwałość podłogi. **Nie tworzy** żadnych nieestetycznych powłok, co ułatwia codzienną pielęgnację.

---

Odkryj, jak łatwo i efektywnie utrzymać swoje podłogi w doskonałym stanie. Płyn Laminat & Kork to doskonały wybór dla każdego, kto ceni sobie trwałość i piękno swoich podłóg.

**Składniki:**

Mniej niż 5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, anionowych środków powierzchniowo czynnych. Zawiera substancje zapachowe (LIMONEN), konserwanty (FENOKSYETANOL, PIRYTION SODOWY). Inne składniki: barwniki i dodatki

Chronić przed dziećmi. Unikać kontaktu z oczami. Zanieczyszczone oczy przemyć dokładnie wodą. Nie połykać.

Regularne czyszczenie i pielęgnacja (w postaci rozcieńczonej):

- 2 zakrętki (60 ml) dodać do 5 litrów letniej wody.
- Wycierać dobrze wykręconą ścierką, unikając przy tym silnego zamoczenia podłogi.
- Pozostawić do całkowitego wyschnięcia, nie chodząc przez ten czas po umytej powierzchni.
- Dodatkowe polerowanie nie jest konieczne.

Nadmierne dozowanie i zbyt wysoka temperatura wody mogą prowadzić do powstawania na podłodze smug. Aby pielęgnacja była optymalna, nie należy przecierać podłogi czystą wodą. Unikać nadmiernego zamoczenia podłogi. Chronić przed mrozem.

**KRAJ POCHODZENIA: NIEMCY**